

PVC-FLIESE Typ „Heim & Haus“ (Natursteindesign / Schieferoptik)

PVC-Bodenfliesen im natürlichen Naturstein-Look für Haus & Heim und Ladenbau
DER IDEALE BODENBELAG ZUR BODENSANIERUNG

- **Typ „Heim & Haus“** gefällt ästhetisch mit einem natürlichen Stein-Look (Natursteindesign) und ist eine ausgezeichnete Alternative zu verklebten Vinyl-Bodenbelägen oder Bahnen-/Auslegewaren, etc.
- **Typ „Heim & Haus“** hat den Vorteil der einfachen kleblosen Installation mit dem genialen ineinandergreifenden Verbundsystem, das unter der Oberfläche der Fliesen verborgen ist. Die „Heim & Haus“ Produktpalette liefert einen komfortablen Fußboden, der einfach zu erhalten, bzw. zu pflegen ist. Ein gelegentliches feuchtes Wischen ist alles, was es braucht, um Ihren „Heim & Haus“ Fußboden wie neu aussehen zu lassen.
- **Typ „Heim & Haus“** ist einfach zu verlegen. Die ineinandergreifende Verbindung der PVC Bodenplatten sorgt dafür, dass der Boden auf jedem ebenen und harten Unterboden schnell und einfach lose (schwimmend) verlegt werden kann. Einfaches Verlegen, ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrunds.
- **Verlegung:** In den meisten Fällen ist eine Untergrundvorbehandlung und / oder eine Verklebung / Fixierung des Bodens mit dem Untergrund nicht erforderlich. Einfaches Fegen oder Saugen reicht. Unverklebt lässt sich der Boden auch schnell wieder aufnehmen und an anderer Stelle erneut verlegen.

Typ „Heim & Haus“ ist der ideale Bodenbelag für:

- | | |
|--|----------------------------|
| - Büros | - Geschäfte |
| - Läden | - Werkstatt |
| - Messen, Ausstellungsräume, Showräume | - Hausbereiche |
| - Küche, Hauswirtschaftsraum | - Warteräume |
| - Flure, Dachboden, Keller | - Kinder- und Jugendzimmer |
| - Hobbyraum | - und viele andere |

Erhältliche Oberflächen: Naturstein Look (Naturstein Design Schiefer-Optik)

Effektive Abmessungen: 470 mm x 470 mm

Erhältliche Stärke: 5 mm Soft - Härte: 82 Shore A

Verpackungseinheit (VE) | Gewicht: 6 Fliesen per VE | 1,33 m² per VE.
Anzahl Fliesen pro m² 4,53 Stück, Gewicht: ca. 6,96 kg/m²

in 10 verschiedenen Standardfarben lieferbar:

Sonderfarben werden ab 250 m² nach Kundenwunsch produziert.


- Graubraun - Sandstein - Beige - Terrakotta - Hellgrau - Graphitgrau
- Jagdgrün - Schwarz - Marineblau - Weiss

Farbtöne können im Original von dieser Ansicht abweichen, da dies nur eine Druckversion ist!

Die wichtigsten Vorteile von „Heim & Haus“ auf einem Blick:

- gefällt durch einen ästhetischen und natürlichen Stein-Look (Schiefer-Optik)
- Unter der Oberfläche verstecktes, ineineinandergreifendes Verbundsystem
- schnelle und einfache Verlegung ohne besondere Werkzeuge oder aufwendige Vorbereitung des Untergrundes (übereinander legen, drauf klopfen – fertig)
- die Verlegung erfolgt meistens ohne Verklebung
- kaum Arbeitsunterbrechung im Geschäftsbetrieb, da sofort begeh- und belastbar
- Beständig gegenüber den meisten Flüssigkeiten, Chemikalien, Wasser, Feuer, sowie Eindring- und Abriebschäden
- verbessert das Erscheinungsbild, die Funktionalität und den Wert eines Raumes,
- leise, dämpft Geräusche
- wiederverlegbar
- widerstandsfähig, dauerhaft und stabil
- pflegeleicht, einfache Reinigung
- reduziert Staubbildung
- sicher, gibt verbesserte Anti-Rutsch-Eigenschaften
- schafft ein sauberes, helleres und wärmeres Umfeld
- kostengünstig und lange Haltbarkeit





Reinigung und Pflege:

Bitte beachten Sie hierzu die entsprechenden Hersteller Verlege-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Für manche Anwendungen ist es erforderlich den Boden zu verkleben. Bei Anwendungen mit sehr hohen, dynamischen Punktbelastungen, oder in Räumen, die starker, direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, muss eventuell ein Kleber zur Stabilisierung des Fußbodenbelags benutzt werden. Nehmen Sie bitte in diesen Fällen Kontakt mit unserer technischen Abteilung auf. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite.

Fordern Sie noch heute Ihr kostenloses und unverbindliches Angebot an!

PVC-Fliesen Typ "Heim & Haus" sind ISO 9001 zertifiziert

CE KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Im Rahmen der neuen Europäischen Norm für Baumaterial entsprechen die PVC-Fliesen Typ "HEIM & Haus" der Norm EN 14041 und werden mit der CE Markierung versandt.

PVC-Fliesen Typ "Heim & Haus" Bodenfliesen entsprechen der Norm EN 649.

Technische Daten:

Material: PVC SG 1.30 - Gesamtdicke: BS EN 428 = 5 mm - Verschleißgruppe P nach BS EN 660-2 - Stuhlrollenversuch: BS EN 425 keine Beschädigung

Resteindruck BS EN 433: 0,1 mm - Klassifizierung der Brandstoffklasse EN 13501-1: Bfl-s1 - Rutschhemmung: Technische Klasse DS R10 -

Elektrischer Widerstand von PVC Bodenbelagsfliesen BS EN 1081: $\leq 10/9 \Omega$ - Farbechtheit bei künstlichem Licht: BS EN 20105 - B02 7BWS / 5GSR -

Wärmewiderstand von PVC-Bodenbelagsfliesen: ISO 8302: 0,0272 qm K/W - Elektrostatisches Verhalten BS EN 1815: Unter 2kV - Biegsamkeit bei Dorndurchmesse 20 mm: keine Rissbildung - Maßhaltigkeit nach Wärmeeinwirkung BS EN 434: 0,11 % - Schüsselung nach Wärmeeinwirkung BS EN 434: Maximal 0.15 - Bestimmung der Dichte BS EN 436: Durchschnittlich 1404 kg/qm

Fleckenempfindlichkeit BS EN 423:

Verhalten gegenüber Chemikalien nach DIN 51958: Salzsäure 96 %, Essigsäure 100 %, Salpetersäure 69 %, Schwefelsäure 98 %, Chromstahl 40 %, Methanol 100 %, Äthanol 96 %, Trichloräthylen, Pflanzenöl, Toulene, Urin, Aceton, Motoröl, Benzin, Trichloethulene,

Preise:

Farbe: schwarz = qm/€ 34,80 + 19 % Mwst. = € 6,61 = Bruttosumme qm/€ 41,41 zzgl Frachtkosten 53,55 Brutto.

Farbe: hellgrau, dunkelgrau: qm/€ 38,50 + 10 % Mwst. = 7,32 = Bruttosumme qm/€ 45,82 zzgl Frachtkosten 53,55 Brutto.

Farbe: sonstige Farben: qm/€ 42,50 + 19 % Mwst. = 8,08 = Bruttosumme qm/€ 50,57 zzgl Frachtkosten 53,55 Brutto.

Ab 50 qm Frachtkostenfrei!